

Direzione Vigilanza Igienica
Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001
Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

Rapporto di prova n 2025100290 del 17/01/2025 REVISIONE N. 1

Committente: **Acquedotto Lucano S.p.A. Via P. Grippo Potenza**
 Categoria merceologica: **ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**
 Punto di prelievo: **POTABILIZZATORE MASSERIA ROMANIELLO - SERBATOIO ACQUA TRATTATA OUT (ID: SATO)**
 Comune: **Potenza**
 Luogo di prelievo:
 Latitudine: **40.65660** Longitudine: **15.85019**
 Numero campione: **2025100290** Prelevato da: **Isoldi Lorenzo (V.I.)**
 Data prelievo: **14/01/2025** Ora prelievo: **09:40**
 Data arrivo campione: **14/01/2025** Ora arrivo: **11:30** T°: **7.7**
 Numero verbale: **2025100290**
 Modalità campionamento: **Istantaneo**
 Data inizio prove: **14/01/2025** Data fine prove: **17/01/2025**
 Tipo campione: **Da piano campionamento interno**
 Riferimento legislativo: **D.Lgs 18/2023**

| Nome prova | Metodo analitico | Unità di misura | Valore | LdR | Incertezza U | Limiti |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|--------------|--|
| *COLORE | APAT CNR IRSA 2020 MAN 29 2003 | Nessuna udm | Accettabile per i consumatori | | | accettabile per i consumatori |
| *ODORE | APAT CNR IRSA 2050 MAN 29 2003 | Nessuna udm | Accettabile per i consumatori | | | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| *SAPORE | APAT CNR IRSA 2080 MAN 29 2003 | Nessuna udm | Accettabile per i consumatori | | | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| pH | APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003 | Unità di pH | 7,5 | | ± 0,2 | >=6,5-<=9,5 |
| *TEMPERATURA (#) | APAT CNR IRSA 2100 MAN 29 2003 | °C | 6,0 | | | |
| *TORBIDITA' (#) | APAT CNR IRSA 2110 MAN 29 2003 | NTU | 0,15 | | | |
| *ALCALINITA' | APAT CNR IRSA 2010 MAN 29 2003 | mg/L | 177 | | | |
| *BICARBONATI | CALCOLO | mg/L | 216 | | | |
| CONDUTTIVITA' | APAT CNR IRSA 2030 MAN 29 2003 | µS/cm a 20°C | 494 | | ± 16 | <2500 |
| DUREZZA | APAT CNR IRSA 2040 MAN 29 2003 | °F | 23 | | ± 5 | 50 |
| *OSSIDABILITA' | ISS.BEB.027.rev00 | mg/L | 0,9 | | | 5 |
| *CARBONIO ORGANICO TOTALE | UNI EN 1484:1999 | mg/L C | 1,25 | 0.2 | ± 0,33 | |
| RESIDUO FISSO | CALCOLO | mg/L | 346 | | ± 8 | 1500 |
| AMMONIO | UNI EN ISO 14911:2001 | mg/L | <0,05 | 0.05 | | 0,5 |
| CALCIO | UNI EN ISO 14911:2001 | mg/L | 69 | 5 | ± 6 | |
| FLUORURO | UNI EN ISO 10304-1:2009 | mg/L | 0,12 | 0.05 | ± 0,03 | 1,50 |
| *BROMATO | UNI EN ISO 15061:2001 | µg/L | <3 | 3 | | 10 |
| CLORATO | UNI EN ISO 10304-4:2022 | mg/L | 0,16 | 0.05 | ± 0,04 | 0.70 |
| CLORITO | UNI EN ISO 10304-4:2022 | mg/L | 0,08 | 0.05 | ± 0,03 | 0,70 |
| CLORURO | UNI EN ISO 10304-1:2009 | mg/L | 41 | 5 | ± 6 | 250 |

Direzione Vigilanza Igienica
 Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001
 Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
 tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

Rapporto di prova n 2025100290 del 17/01/2025 REVISIONE N. 1

Committente: **Acquedotto Lucano S.p.A. Via P. Grippo Potenza**
 Categoria merceologica: **ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**
 Punto di prelievo: **POTABILIZZATORE MASSERIA ROMANIELLO - SERBATOIO ACQUA TRATTATA OUT (ID: SATO)**
 Comune: **Potenza**
 Luogo di prelievo:
 Latitudine: **40.65660** Longitudine: **15.85019**
 Numero campione: **2025100290** Prelevato da: **Isoldi Lorenzo (V.I.)**
 Data prelievo: **14/01/2025** Ora prelievo: **09:40**
 Data arrivo campione: **14/01/2025** Ora arrivo: **11:30** T°: **7.7**
 Numero verbale: **2025100290**
 Modalità campionamento: **Istantaneo**
 Data inizio prove: **14/01/2025** Data fine prove: **17/01/2025**
 Tipo campione: **Da piano campionamento interno**
 Riferimento legislativo: **D.Lgs 18/2023**

| Nome prova | Metodo analitico | Unità di misura | Valore | LdR | Incertezza U | Limiti |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|--------|-------|--------------|--------|
| FOSFATO | UNI EN ISO 10304-1:2009 | mg/L | <0,05 | 0.05 | | |
| MAGNESIO | UNI EN ISO 14911:2001 | mg/L | 14 | 1 | ± 1 | |
| NITRATO | UNI EN ISO 10304-1:2009 | mg/L | 2,9 | 2.5 | ± 0,7 | 50 |
| NITRITO | UNI EN ISO 10304-1:2009 | mg/L | <0,05 | 0.05 | | 0,50 |
| *C/VP(nitrato)+C/VP(nitrito) | CALCOLO | Nessuna udm | 0,1 | | | 1 |
| POTASSIO | UNI EN ISO 14911:2001 | mg/L | 3,1 | 0.5 | ± 0,3 | |
| SODIO | UNI EN ISO 14911:2001 | mg/L | 30 | 5 | ± 3 | 200 |
| SOLFATO | UNI EN ISO 10304-1:2009 | mg/L | 45 | 5 | ± 8 | 250 |
| ALLUMINIO | EN ISO 17294-2:2023 | µg/L | 12 | 10 | ± 2 | 200 |
| ANTIMONIO | EN ISO 17294-2:2023 | µg/L | 0,1 | 0.1 | ± 0,1 | 10 |
| ARSENICO | EN ISO 17294-2:2023 | µg/L | <0,5 | 0.5 | | 10 |
| CROMO | EN ISO 17294-2:2023 | µg/L | <0.1 | | | 50,0 |
| CADMIO | EN ISO 17294-2:2023 | µg/L | <0.1 | 0.1 | | 5,0 |
| FERRO | EN ISO 17294-2:2023 | µg/L | <10 | 10 | | 200 |
| MANGANESE | EN ISO 17294-2:2023 | µg/L | <1 | 1 | | 50 |
| MERCURIO | EN ISO 17294-2:2023 | µg/L | <0.2 | 0.2 | | 1 |
| NICHEL | EN ISO 17294-2:2023 | µg/L | <2 | 2 | | 20 |
| PIOMBO | EN ISO 17294-2:2023 | µg/L | <0.1 | 0.1 | | 10 |
| RAME | EN ISO 17294-2:2023 | mg/L | <0,005 | 0.005 | | 2 |
| SELENIO | EN ISO 17294-2:2023 | µg/L | <1 | 1 | | 20 |
| URANIO | EN ISO 17294-2:2023 | µg/L | <1 | 1 | | 30 |
| VANADIO | EN ISO 17294-2:2023 | µg/L | <1 | 1 | | 140 |
| BORO | EN ISO 17294-2:2023 | mg/L | 0,049 | 0.02 | ± 0,027 | 1,5 |

Direzione Vigilanza Igienica
 Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001
 Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
 tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

Rapporto di prova n 2025100290 del 17/01/2025 REVISIONE N. 1

Committente: **Acquedotto Lucano S.p.A. Via P. Grippo Potenza**

Categoria merceologica: **ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**

Punto di prelievo: **POTABILIZZATORE MASSERIA ROMANIELLO - SERBATOIO ACQUA TRATTATA OUT (ID: SATO)**

Comune: **Potenza**

Luogo di prelievo:

Latitudine: **40.65660** Longitudine: **15.85019**

Numero campione: **2025100290** Prelevato da: **Isoldi Lorenzo (V.I.)**

Data prelievo: **14/01/2025** Ora prelievo: **09:40**

Data arrivo campione: **14/01/2025** Ora arrivo: **11:30** T°: **7.7**

Numero verbale: **2025100290**

Modalità campionamento: **Istantaneo**

Data inizio prove: **14/01/2025** Data fine prove: **17/01/2025**

Tipo campione: **Da piano campionamento interno**

Riferimento legislativo: **D.Lgs 18/2023**

| Nome prova | Metodo analitico | Unità di misura | Valore | LdR | Incertezza U | Limiti |
|--|---|-----------------|---------|------|--------------|--------------------------|
| BROMODICLOROMETANO | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/L | 0,76 | 0.05 | ± 0,22 | |
| BROMOFORMIO | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/L | <0,05 | 0.05 | | |
| CLOROFORMIO | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/L | 0,61 | 0.05 | ± 0,21 | |
| DIBROMOCLOROMETANO | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/L | 0,48 | 0.05 | ± 0,19 | |
| TRIALOMETANI - TOTALE | SOMMATORIA DELLE CONCENTRAZIONI DI :CLOROFORMIO,BROMOFORMIO,DIBROMO CLOROMETANO E BROMODICL | µg/L | 2 | 0.1 | | 30 |
| TETRACLOROETILENE | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/L | <0,05 | 0.05 | | |
| TRICLOROETILENE | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/L | <0,05 | 0.05 | | |
| TETRACLOROETILENE + TRICLOROETILENE | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/L | <0,05 | 0.05 | | 10 |
| 1,2 DICLOROETANO | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/L | <0,05 | 0.05 | | 3,0 |
| BENZENE | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/L | <0,05 | 0.05 | | 1 |
| VINILCLORURO | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | µg/L | <0,05 | 0.05 | | 0.5 |
| BATTERI COLIFORMI | UNI EN ISO 9308-2:2014 | MPN/100 mL | <1 | | 0 - 3,7 | 0 |
| *CLOSTRIDIUM PERFRIGENS spore comprese | UNI EN ISO 14189:2016 | UFC/100 mL | 0 | | | 0 |
| *COLIFORMI FECALI | APAT IRSA CNR 7020 | UFC/100 mL | 0 | | | |
| ESCHERICHIA COLI | UNI EN ISO 9308-2:2014 | MPN/100 mL | <1 | | | 0 |
| ENTEROCOCCHI INTESTINALI | AFNOR IDX 33/03 -10/13 | MPN/100 mL | <1 | | 0 - 3,7 | 0 |
| CONTEGGIO DELLE COLONIE A 22°C | UNI EN ISO 6222:2001 | UFC/1 mL | 0 | | | Senza variazioni anomale |
| *PSEUDOMONAS AERUGINOSA | UNI EN ISO 16266-2:2022 | MPN/250 mL | <1 | | 0 - 6,2 | 0 |
| *SALMONELLE | APAT CNR IRSA 7080 MAN 29 2003 | UFC/1 L | Assente | | | 0 |
| *MICROCISTINE MC - LR | ISS.BGA044.rev00 | µg/L | <0,15 | | | 1 |

Direzione Vigilanza Igienica

Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001
Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

Rapporto di prova n 2025100290 del 17/01/2025 REVISIONE N. 1

Note:

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

La procedura di campionamento è la ALDVI P05 "Modalità campionamento acque destinate al consumo umano".

La fase di campionamento è esclusa dall'accreditamento.

Il laboratorio declina ogni responsabilità sulla natura e l'origine del campione nonché sulla sua rappresentatività nel caso di campionamento effettuato dal Cliente ed in caso di informazioni fornite dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati. Nel caso di campionamento a cura del Cliente, i dati forniti dal Cliente sono: Committente, Categoria merceologica, Punto di prelievo (Comune, Luogo, Latitudine e Longitudine), data e ora.

La regola decisionale applicata dal laboratorio e concordata con il Committente per la dichiarazione di conformità prevede che il confronto con i Limiti riportati non tenga conto dell'incertezza di misura. Il Rapporto revisionato annulla e sostituisce il precedente.

Legenda:

INCERTEZZA U: Incertezza estesa espressa nelle stesse unità di misura del risultato, calcolata adottando un fattore di copertura $K=2$ e un livello di fiducia $P=95\%$. Per le prove microbiologiche l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza (IC) del 95%, inteso come valore minimo e massimo. IC del 95% esprime la precisione e la ripetibilità teorica del metodo microbiologico. Quando il numero di colonie espresso come MPN è 0 il valore viene espresso come <1 . Quando il numero di colonie espresso come MPN supera 24196 il valore viene espresso come > 24196 .

LdR: Limite di Rilevabilità definito come la più bassa concentrazione del misurando che può essere rilevata ma non quantificata.

Fuori Limite: Il risultato Fuori Limite sarà evidenziato in grassetto.

+ Prova eseguita da laboratorio esterno accreditato.

* Prova non accreditata.

(#) Prova eseguita direttamente in campo.

Giudizio: I parametri analizzati sono conformi ai valori limite del D.Lgs 18/23

Note: Il motivo della revisione è una errata digitazione data fine analisi

IL RESPONSABILE DI LABORATORIO
Dott.ssa Patrizia Montenegro
(Firmato Digitalmente)

Fine rapporto di prova
