

Direzione Vigilanza Igienica

 Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001
 Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
 tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

Rapporto di prova n 2024103215 del 17/07/2024

Committente: **Acquedotto Lucano S.p.A. Via P. Grippo POTENZA**
 Categoria merceologica: **ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**
 Punto di prelievo: **SERBATOIO RECOLETA NUOVO - Uscita (ID: V1U303)**
 Comune: **SCANZANO JONICO**
 Luogo di prelievo:
 Latitudine: **40.26134** Longitudine: **16.65290**
 Numero campione: **2024103215** Prelevato da: **Fantini Rocco (V.I.)**
 Data prelievo: **23/05/2024** Ora prelievo: **12:40**
 Data arrivo campione: **23/05/2024** Ora arrivo: **15:00** T°: **7.7**
 Numero verbale: **2024103215**
 Modalità campionamento: **Istantaneo**
 Data inizio prove: **23/05/2024** Data fine prove: **27/05/2024**
 Tipo campione: **Da piano campionamento interno**
 Riferimento legislativo: **D.Lgs 18/2023**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Valore	LdR	Incertezza U	Limiti
*COLORE	APAT CNR IRSA 2020 MAN 29 2003	Nessuna udm	Accettabile per i consumatori			accettabile per i consumatori
*ODORE	APAT CNR IRSA 2050 MAN 29 2003	Nessuna udm	Accettabile per i consumatori			Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
*SAPORE	APAT CNR IRSA 2080 MAN 29 2003	Nessuna udm	Accettabile per i consumatori			Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	Unità di pH	7,9		± 0,3	>=6,5-<=9,5
CONDUTTIVITA'	APAT CNR IRSA 2030 MAN 29 2003	µS/cm a 20°C	386		± 13	<2500
RESIDUO FISSO	CALCOLO	mg/L	270		± 6	1500
*TEMPERATURA (#)	APAT CNR IRSA 2100 MAN 29 2003	°C	19,5			
*TORBIDITA' (#)	APAT CNR IRSA 2110 MAN 29 2003	NTU	0,29			
*ALCALINITA'	APAT CNR IRSA 2010 MAN 29 2003	mg/L	172			
*BICARBONATI	CALCOLO	mg/L	210			
*DUREZZA	APAT CNR IRSA 2040 MAN 29 2003	°F	23		± 5	0
*CARBONIO ORGANICO TOTALE	UNI EN 1484	mg/L C	1,08			
*OSSIDABILITA'	ISS.BEB.027.rev00	mg/L	1,1			5
*AMMONIO	UNI EN ISO 14911:2001	mg/L	<0,05			0,5
*CALCIO	UNI EN ISO 14911:2001	mg/L	61		± 5	
*CLORATO	UNI EN ISO 10304-4:2022	mg/L	0,16		± 0,04	0.70
*CLORITO	UNI EN ISO 10304-4:2022	mg/L	0,29		± 0,08	0,70
CLORURO	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/L	16		± 3	250
FLUORURO	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/L	0,18		± 0,03	1,50
FOSFATO	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/L	0,00			

Direzione Vigilanza Igienica

 Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001
 Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
 tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

Rapporto di prova n 2024103215 del 17/07/2024

Committente: **Acquedotto Lucano S.p.A. Via P. Grippo POTENZA**
 Categoria merceologica: **ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**
 Punto di prelievo: **SERBATOIO RECOLETA NUOVO - Uscita (ID: V1U303)**
 Comune: **SCANZANO JONICO**
 Luogo di prelievo:
 Latitudine: **40.26134** Longitudine: **16.65290**
 Numero campione: **2024103215** Prelevato da: **Fantini Rocco (V.I.)**
 Data prelievo: **23/05/2024** Ora prelievo: **12:40**
 Data arrivo campione: **23/05/2024** Ora arrivo: **15:00** T°: **7.7**
 Numero verbale: **2024103215**
 Modalità campionamento: **Istantaneo**
 Data inizio prove: **23/05/2024** Data fine prove: **27/05/2024**
 Tipo campione: **Da piano campionamento interno**
 Riferimento legislativo: **D.Lgs 18/2023**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Valore	LdR	Incertezza U	Limiti
*MAGNESIO	UNI EN ISO 14911:2001	mg/L	18		± 1	
NITRATO	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/L	<2,5			50
NITRITO	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/L	<0,05			0,50
*POTASSIO	UNI EN ISO 14911:2001	mg/L	2,4		± 0,2	
*SODIO	UNI EN ISO 14911:2001	mg/L	16		± 2	200
SOLFATO	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/L	35		± 6	250
*STRONZIO	UNI EN ISO 14911:2001	mg/L	<0.1			
ALLUMINIO	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	70		± 11	200
ANTIMONIO	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	0,1		± 0,1	
ARSENICO	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	0,4		± 0,4	10
*BORO	EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,1		± 0,03	1,5
CADMIO	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<0.1			5,0
CROMO TOTALE	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	0,3		± 0,1	50
FERRO	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<10			200
MANGANESE	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<1			50
MERCURIO	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<0.2			1
NICHEL	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	1		± 1	20
PIOMBO	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<0.1			10
RAME	EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,001		± 0,003	2
SELENIO	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<1			20
VANADIO	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<1			140
BROMODICLOROMETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	4,68		± 1,29	
BROMOFORMIO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	5,49		± 1,64	

Direzione Vigilanza Igienica

 Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001
 Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
 tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

Rapporto di prova n 2024103215 del 17/07/2024

Committente: **Acquedotto Lucano S.p.A. Via P. Grippo POTENZA**
 Categoria merceologica: **ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**
 Punto di prelievo: **SERBATOIO RECOLETA NUOVO - Uscita (ID: V1U303)**
 Comune: **SCANZANO JONICO**
 Luogo di prelievo:
 Latitudine: **40.26134** Longitudine: **16.65290**
 Numero campione: **2024103215** Prelevato da: **Fantini Rocco (V.I.)**
 Data prelievo: **23/05/2024** Ora prelievo: **12:40**
 Data arrivo campione: **23/05/2024** Ora arrivo: **15:00** T°: **7.7**
 Numero verbale: **2024103215**
 Modalità campionamento: **Istantaneo**
 Data inizio prove: **23/05/2024** Data fine prove: **27/05/2024**
 Tipo campione: **Da piano campionamento interno**
 Riferimento legislativo: **D.Lgs 18/2023**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Valore	LdR	Incertezza U	Limiti
CLOROFORMIO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	1,69		± 0,53	
DIBROMOCLOROMETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	10,94		± 3,28	
TRIALOMETANI - TOTALE	SOMMATORIA	µg/L	23		± 4	30
TETRACLOROETILENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			
TRICLOROETILENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			
TETRACLOROETILENE + TRICLOROETILENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			10
1,2 DICLOROETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			3,0
BENZENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			1
BATTERI COLIFORMI	UNI EN ISO 9308-2	MPN/100 mL	<1		0 - 3,7	0
*CLOSTRIDIUM PERFRIGENS spore comprese	UNI EN ISO 14189	UFC/100 mL	0			0
ENTEROCOCCI INTESTINALI	AFNOR IDX 33/03 -10/13	MPN/100 mL	<1		0 - 3,7	0
ESCHERICHIA COLI	UNI EN ISO 9308-2	MPN/100 mL	<1		0 - 3,7	0
CONTEGGIO DELLE COLONIE A 22°C	UNI EN ISO 6222	UFC/1 mL	0			Senza variazioni anomale
*PSEUDOMONAS AERUGINOSA	UNI EN ISO 16266-2	MPN/250 mL	<1		0 - 6,2	0
*LEGIONELLA PNEUMOPHILA	TECNICA MOLECOLARE LAMP	P/A 1 L	ASSENZA/I			ASSENTE
*MICROCISTINE MC - LR	ISS.BGA044.rev00	µg/L	<0,15			1

Direzione Vigilanza Igienica

Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001
Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

Rapporto di prova n 2024103215 del 17/07/2024

Note:

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Si declina ogni responsabilità sulla natura e l'origine del campione nonché sulla sua rappresentatività nel caso del campionamento effettuato dal Cliente.

La procedura di campionamento è la ALDVI P05 "Modalità campionamento acque destinate al consumo umano".

La fase di campionamento è esclusa dall'accREDITAMENTO.

Il campionamento è eseguito dal personale di laboratorio V.I. o dal cliente, personale tecnico di Acquedotto Lucano.

La regola decisionale applicata dal laboratorio e concordata con il Cliente, per la dichiarazione di Conformità, prevede che il confronto con i Valori limite riportati non tenga conto dell'incertezza di misura.

Legenda:

INCERTEZZA U: Incertezza estesa espressa nelle stesse unità di misura del risultato, calcolata adottando un fattore di copertura $K=2$ e un livello di fiducia $P=95\%$. Per le prove microbiologiche l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza (IC) del 95%, inteso come valore minimo e massimo. IC del 95% esprime la precisione e la ripetibilità teorica del metodo microbiologico. Quando il numero di colonie espresso come MPN è 0 il valore viene espresso come <1 . Quando il numero di colonie espresso come MPN supera 24196 il valore viene espresso come > 24196 .

LdR: Limite di Rilevabilità definito come la più bassa concentrazione del misurando che può essere rilevata ma non quantificata.

Fuori Limite: Il risultato Fuori Limite sarà evidenziato in grassetto.

+ Prova eseguita da laboratorio esterno accreditato.

* Prova non accreditata.

(#) Prova eseguita direttamente in campo.

Giudizio: I parametri analizzati sono conformi ai valori limite del D.Lgs 18/2023

IL RESPONSABILE DI LABORATORIO
Dott.ssa Patrizia Montenegro
(Firmato Digitalmente)

Fine rapporto di prova
